

AJÁNLOTT SZŰRŐVIZSGÁLATOK



SZŰRÉS IRÁNYA

szív- és
érrendszeri
betegségek

ajak- és
szájüregi
daganatok

tüdő-
betegségek

gyomor-
bélrendszeri
daganatok

prosztata-
rák

mellrák

méhnyak-
rák

csont-
ritkulás

érzékszervi
betegségek

MÓDSZER

kórtörténet,
kockázati tényezők
áttekintése,
orvosi vizsgálat,
vér- és vizeletvizsgálat,
vérnyomásmérés, EKG

fül-orr-gégészeti
vizsgálat

mellkasröntgen,
esetleg
légzésfunkció

vér kimutatása
székletből

urológia

mammográfia

nőgyógyászati
vizsgálat

csontsűrűség-
vizsgálat

látás, hallás
vizsgálata

GYAKORISÁG

5 évente,
vagy orvosi
javaslat esetén
gyakrabban

2 évente,
főleg
dohányzók és
alkoholfogyasztók
számára

40 év alatti
nem dohányosoknak
2 évente,
a többieknek
évente

50 év
felett
2 évente

50 év
feletti
férfiaknak
évente

40 év feletti
nőknek 2 évente,
az emlő
tapintásos
önvizsgálata
havonta

20 év feletti
nőknek
hivatalosan 3,
de inkább
2 évente

menopauza után
nőknek 2 évente,
férfiaknak
dohányzás vagy
más magas
kockázat
esetén

2 évente

JELENTŐSÉG

minden második
ember ilyen
betegségben hal
meg Magyarországon

Magyarországon
a legrosszabb
a helyzet
a világon

a tüdőrák
a leggyakoribb
rosszindulatú daganat,
évente majdnem 9000
halálozást okoz

a második
leggyakoribb
rosszindulatú
daganat,
évi 5000
halált okoz

évente 1500
halál oka

évente 7500
új eset

1200 új eset.
Korai
felismerés
esetén
100%-os
gyógyulás

időskori
csonttörések
leggyakoribb
oka

életvitel
korlátozódik
tőlük